

霧でクールダウン！
屋内外の冷却効果、鎮塵、
幻想的な演出にも。



JQA-QM8678
JQA-EM6191

SuperEcoMist

スーパーエコミスト

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録製品

登録番号：CG-110001-A

スーパーエコミストシリーズが国土交通省公共工事等における

新技術活用システムNETISに登録されました

NETIS登録番号	CG-110001-A
登録機種	スーパーエコミストシリーズ



SuperFogSystem



スーパー工業株式会社

SuperFogSystem

スーパー フォグシステム



電気用品安全法適合機
(SFS-208は除く)

NEW SFS-4シリーズ



様々な現場に対応し、容易に施工ができます。
チューブの接続は、**ワンタッチ**で簡単にできます。

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。


- 単相100V、三相200Vの2種類
- チューブの接続は、工具不要のワンタッチ式
- 水道直結仕様
- 水量は、4Lタイプと8Lタイプ(200V)の2種類
- 間欠運転タイマー付
- 低騒音 49.5dB

仕様

型式名		SFS-104-4	SFS-204-4	SFS-208-4
コードNo.	50Hz	090125	090145	090155
	60Hz	090225	090245	090255
出力 (kw)		0.75		1.5
水 量 (L/min)		4		8
電 源 (V)		単相 100	三相 200	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		500×503×723		
乾燥重量 (kg)		76	73	82
有効吐出水量 (L/min)		1.3～3.3		3.3～6.8
ノズル 適性 水量・ 個数	SUS J06 吐出水量 0.046 粒子径 20	28～72個		72～148個
	SUS J08 吐出水量 0.061 粒子径 30	21～54個		54～111個
	SUS J12 吐出水量 0.092 粒子径 40	14～36個		36～74個
	SUS J15 吐出水量 0.122 粒子径 50	11～27個		27～58個
	SUS J20 吐出水量 0.154 粒子径 60	8～21個		21～44個

※吐出水量 (L/min) / 粒子径 (μm)

ポンプユニット使用例



※チューブの延長は50mまで可能。

〈使用例〉



保育園



屋外イベント



産業処理施設

スーパーエコミストシリーズとは

細霧を発生し、屋内外の冷却効果(クールダウン)、粉塵ダウン、消臭、霧を使つての演出など多彩な用途で利用されています。

使用効果では…

〔暑さ対策〕

夏場においてはヒートアイランド現象や熱中症などの暑さ対策も万全。

〔環境対策〕

エアコン・スポットクーラーなどによりコスト低減ができます。温暖化対策・粉塵ダウンなど環境問題にも配慮した画期的なシステムです。



〔湿度対策〕

加湿効果もあり、冬の商業施設、ビニルハウスなどでの使用も可能です。

用途では


- クールダウン…細かい霧を気化することにより3~6℃気温を下げます。
- 粉塵ダウン…細かい霧を吸着させることにより粉塵をダウンさせます。
- 屋内外でのクーリング…公園・イベント会場・倉庫内作業、暑さ対策、ビニルハウス内の温度・湿度管理など用途多彩。
- 消臭効果…オプションの希釈バルブを使用して消臭剤などの噴霧が可能です。

SFS/SFHシリーズ 各種パーツ

 ミストノズルフィルター付 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コードNo.</th> <th>商品名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10148950327</td> <td>J06</td> </tr> <tr> <td>10148950334</td> <td>J08</td> </tr> <tr> <td>10148950343</td> <td>J12</td> </tr> <tr> <td>10148950353</td> <td>J15</td> </tr> <tr> <td>10148950363</td> <td>J20</td> </tr> </tbody> </table>	コードNo.	商品名	10148950327	J06	10148950334	J08	10148950343	J12	10148950353	J15	10148950363	J20	スーパーフォグジェッター 対応可  ノズルリング <table border="1"> <thead> <tr> <th>コードNo.</th> <th>仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04GB6A0005</td> <td>5個仕様</td> </tr> <tr> <td>04GB670098</td> <td>24個仕様</td> </tr> <tr> <td>04GB670088</td> <td>35個仕様</td> </tr> </tbody> </table>	コードNo.	仕様	04GB6A0005	5個仕様	04GB670098	24個仕様	04GB670088	35個仕様	 チューブ <table border="1"> <thead> <tr> <th>コードNo.</th> <th>サイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1014896003</td> <td>10m</td> </tr> <tr> <td>1014896005</td> <td>30m</td> </tr> <tr> <td>1014896020</td> <td>150m</td> </tr> </tbody> </table>	コードNo.	サイズ	1014896003	10m	1014896005	30m	1014896020	150m	 ミストチューブ (直管タイプ) <table border="1"> <thead> <tr> <th>コードNo.</th> <th>サイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1014896007</td> <td>ミストチューブ0.8m</td> </tr> <tr> <td>1014896008</td> <td>ミストチューブ1.5m</td> </tr> </tbody> </table>	コードNo.	サイズ	1014896007	ミストチューブ0.8m	1014896008	ミストチューブ1.5m	 ノズルヘッド No.1014892923
コードNo.	商品名																																					
10148950327	J06																																					
10148950334	J08																																					
10148950343	J12																																					
10148950353	J15																																					
10148950363	J20																																					
コードNo.	仕様																																					
04GB6A0005	5個仕様																																					
04GB670098	24個仕様																																					
04GB670088	35個仕様																																					
コードNo.	サイズ																																					
1014896003	10m																																					
1014896005	30m																																					
1014896020	150m																																					
コードNo.	サイズ																																					
1014896007	ミストチューブ0.8m																																					
1014896008	ミストチューブ1.5m																																					
 ノズルホルダ No.10147892630	 チューブカッター No.1014896001	 ノズルプラグ No.1014893505	 チーズ No.1014892704	 ホースクランプ No.1014892714																																		
 ※()寸法はLF3D φ2.5×ℓ8 支持金具 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コードNo.</th> <th>サイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04B600001</td> <td>支持金具 LF2D</td> </tr> <tr> <td>04B600003</td> <td>支持金具 LF3D</td> </tr> </tbody> </table>	コードNo.	サイズ	04B600001	支持金具 LF2D	04B600003	支持金具 LF3D	 カップリング No.1014892702	 3/8アダプター No.1014892707	 3/8クイック カプラ メス No.04000011	 エンドプラグ No.1014892706																												
コードNo.	サイズ																																					
04B600001	支持金具 LF2D																																					
04B600003	支持金具 LF3D																																					
 エルボ No.1014892703	 ライザーAsy (フレキシブル) 60cm No.1014893225	 クイック-チーズ ASY No.04ZB6701	 エア抜きチーズ ASY No.04ZB6703	 バルブASY No.04ZB6702																																		

- ノズルにより、5μm～50μmの霧を発生します。 ■SFSは様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続も、ワンタッチで簡単にできます。
- 100V、200V仕様があり、電源と水さえあれば使用は可能、ランニングコストも低く経済的です。
- フレキシブルなチューブもあり、角度調整も可能です。 ■使用用途に合わせて、各種パーツもお選びいただけます。


その他オプション

 スーパーフォグシステム/ ジェッター対応 スタンドファンセット (ホース10m付) 高さ調節2m～2.5m No.04GB600011	 制御ボックスSCU-02 ・24hタイマー ・SFS-104に対応 No.090270	 制御ユニット SCU-01-2 ・温度スイッチ ・湿度スイッチ ・24hタイマー No.090171	 希釈バルブ 電源不要です。 希釈率:0.5～2%消臭剤などの 噴霧が可能です。 No.04GZ6700
---	---	---	---

SFSシリーズ用スペシャルオプション


- ・オールステンレスで衛生的で長寿命
 - ・充実ラインナップで様々な現場に対応
 - ・ミストノズルの間隔(配管の長さ) 250・500・1000・2000 (mm)
- ※任意での設定の可能 最大4000mm

仮設用(レンタル用) オプションステンレス配管(接続例およびラインナップ)





	コード	品 名	備 考
①	10Z0123001	配管 オプションASY SUS SFS *	全長L=1000 ※① 同士を接続して延長可能
②	10Z0123002	クイックカプラ オプションASY SUS SFS *	※配管入口に取付
③	10Z0123003	ボールコック オプションASY SUS SFS *	※配管エンドに取付
④		ミストノズル各種	006~020 ※①×1本に対して4個

常設用 オプションステンレス配管(接続例およびラインナップ)



	コード	品 名	備 考
①	04ZB6210	キャップ NJC SFS	エンドプラグ
②	04ZB6212	ノズルホルダ SUS 1/4 ナット無 SFS	
③	04B670016C	フォグノズルプッシング メス10/24オス1/4 SUS	
④		ミストノズル各種	006~020
⑤	101489270410	パイプ SUS 13Su L4000 ナット付 SFS	
⑤	04ZB6213	パイプ SUS 13Su L2000 ナット付 SFS	L=2000
⑤	04ZB6214	パイプ SUS 13Su L1000 ナット付 SFS	L=1000
⑤	04ZB6215	パイプ SUS 13Su L500 ナット付 SFS	L=500
⑤	04ZB6216	パイプ SUS 13Su L250 ナット付 SFS	L=250
⑥	04ZB6217	オスアダプタ SFS	接続用 1/2"オスネジ
⑦	10ZB6221	パイプ SUS 13Su L34 ナット付 SFS	
⑧	10Z121001	エルボ 90°13Su ナット付 SFS-1	
⑨	10Z121002	ソケット 13Su ナット付 SFS-1	
⑩	10ZB6220	チーズNJT SUS管 SFS	



商品についてのご意見・ご用命は下記へ

 **スーパー工業株式会社**

本社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 TEL(072)653-2721(代) FAX(072)653-2354
 札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL(011)823-3661 FAX(011)823-3666
 東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13 TEL(03)3653-2411 FAX(03)3653-2420
 名古屋営業所 〒458-0915 愛知県名古屋緑区野末町208 TEL(052)626-3701 FAX(052)626-3702
 広島営業所 〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 TEL(082)208-4885 FAX(082)208-4886
 福岡営業所 〒811-2233 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5番8号 TEL(092)622-6273 FAX(092)622-6279
 沖縄駐在所 〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3 TEL/FAX(098)887-0089

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp> E-mail info@super-ace.co.jp