

スーパー高圧洗浄機

Super Ace Washer

エンジン式シリーズ

• SEC-Nタイプ • SER-N1タイプ • SE-STタイプ



あらゆる現場に対応するラインアップ!!



エンジン式高圧洗浄機のパイオニア



スーパー工業株式会社

大水量タイプ

下水管洗浄、解体現場散水作業に最適です。

■解体現場での散水作業に最適



SER-4505HBS

仕様

型式名	SER-4505BS	SER-4505HBS
コードNo.	03167	03168
圧力MPa (kgf/cm ²)	5.0 (51)	
吸水量 (L/min)	42	
回転数 (min ⁻¹)	1750	
エンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	
定格出力KW (PS)/1800min ⁻¹	4.7 (6.4)	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	780×650×675	780×650×1070
質量 (kg)	105	135

標準付属品

タービノズル付ガン、高圧ホース 1/2×20m

吸水ホース 1×3m、余水ホース 1/2×3m

■管内洗浄のスペシャルモデル



SER-6005N

仕様


型式名	SER-6005N
コードNo.	03242A
圧力MPa (kgf/cm ²)	4.9 (50)
吸水量 (L/min)	60
回転数 (min ⁻¹)	1750
エンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン
定格出力KW (PS)/1800min ⁻¹	5.7 (8.0)
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	1090×770×1210
質量 (kg)	195

標準付属品

タービノズル付ガン、逆噴ノズル大型、高圧ホース 3/8×20m

スプレーホース 1/2×60m、吸水ホース 38mm×5m、余水ホース 32mm×5m

■使用方法 (下水管内洗浄)



高圧ホースの先に取り付けた逆噴ノズルから後方にジェット水流を噴射し、管内の汚泥を攪拌しながら前進します。

次にホースリールに巻き戻すことによりマンホール方向にジェット水流が汚泥を洗い流し、スピーディーに管内洗浄ができ、マンホールなどの通常のガン洗浄もコックの切り換えで簡単におこなえます。



●オプションとアクセサリー

洗浄ガン

①タービンガン

SEC-1308N1、1311N1、SEN-1310SS、1315SSを除く
全機種標準装備



②フラットアングルノズル付ライフルガン


SEC-1012、1308N1、1311N1、
SEN-1310SS、1315SSに全機種標準装備



③フラットアングルノズル付ピストルガン



④サンドブラストキット



パイプクリーニングキット

⑤パイプクリーニングキット (ホース、ノズルセット品)

用途／ノズル後方から逆噴射する高圧水により、下水管に詰まった
汚物や汚泥を洗浄。

●1/8 (スズランノズル)



管径75Aタイプ。曲がりの多い
管の洗浄用。先端ノズルの
首振り、5箇所位のコーナー
が洗浄可能。



●6.3mm、9.5mmタイプ



管径32～200Aタイプまで
の直管用。新設管の検査前の
管内洗浄にも便利。



⑥パイプクリーニング用バルブ

パイプクリーニング用ホースと標準
高圧ホースの継手、及び中間スイッチ。
(本体に直接取付不可)




⑦逆噴ノズル

標準高圧ホースの先端に
装着して管内洗浄に使用する。



《パイプクリーニングキット使用方法》



ノズル

⑧トルネードノズル

用途／高圧水が回転しながら吐出。ひのき、杉
の皮剥ぎや豚舎の清掃、アルミダイキャストな
どの型の洗浄、バリ取りなどに効果的。



<接続例>




⑨フラットアングルノズル (0～80°)

噴射角度が水平に自在にコントロール可能。



<接続例>



その他

⑩高圧ホース (低圧用、高圧用) (10m/20m30m /40m/50m)



⑪ホースリール (据置用) 高圧ホースの送り出 し、巻き取り作業がス ムーズに行えます。 全機種対応。



⑫ホースリール (上置用40m) (除くSEC、 SE-SSシリーズ)



⑬ラインストレナー SERシリーズに適用。 (除くSER6005N)



⑭残水処理キット 高圧背水を利用し、残 水を3m程度揚水し ます。



商品についてのご意見・ご用命は下記へ

スーパー工業株式会社

本社・大阪営業所 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町2丁目2-48 TEL (072) 653-2721 FAX (072) 653-2354
東京営業所 〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目16-26 TEL (03) 3653-2411 FAX (03) 3653-2420
札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条1丁目1-24 TEL (011) 823-3661 FAX (011) 823-3666
福岡営業所 〒811-2205 福岡県粕屋郡志免町大字別府599-3 TEL (092) 622-6273 FAX (092) 622-6279

ホームページ <http://www.super-ace.co.jp>

E-mail info@super-ace.co.jp