バイブロコンパクター

- ●スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。
- ●MVH-R60A・100ARはアスファルト舗装にも適しています。

MVH-R60A (69kg) 本体価格:¥399,000(税抜)





MVH-150GRSC (175kg)









MVH-206DSC (238kg) 防振 ハハハ〜 セル付 サイクロン クリーナー 本体価格:¥1,220,000(税抜)





■ワンタッチ式水タンク

MVH-R60A用 散水管一体型

本体価格: ¥21,000(税抜)



■移動車 MVH-R60·100·150用

本体価格: ¥23,000(税抜)



移動車 MVH-206DSC用 本体価格: ¥42,000(税抜)



MVH仕様

	型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz(v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	速度 (m/min)	エンジン (最高出力)
	MVH-R60A	69	(A) 870 (B) 350 (C) 850	(D) 480 (B) 350	100 (6,000)	15 (1,530)	0 ~ 25 (前後進共)	スバル EX13 3.2kW(4.3PS) 4 サイクル
	MVH-100AR	118	(A) 900 (B) 400 (C) 990	(D) 585 (B) 400		22.5 (2,300)	0~23 (前進) 0~21 (後進)	スバル EX17 4.2kW(5.7PS) 4 サイクル
	MVH-150GRSC セルスタート	175	(A) 1,130 (B) 430 (C) 920	(D) 700 (B) 430	90 (5,400)	27 (2,750)	0 ~ 25 (前後進共)	スパル EH25-2D 5.9kW(8.0PS) 4 サイクル
	MVH-206DSC セルスタート	238	(A) 1,380 (B) 500 (C) 1,050	(D) 720 (B) 500	87 (5,200)	35 (3,570)	0~23 (前後進共)	ヤンマー L70V 4.8kW(6.5PS) 空冷ディーゼル